




Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.


10-11 класс. «Обработка застежки обтачкой»






Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

<p>Задание: Выполнить обработку застежки на полочке с помощью обтачки и оформить её отделочной строчкой.</p> 	<p>Материалы: Основная деталь 270мм X 200мм Ткань для обтачки 220мм X 80мм</p> 
--	--


	<p>Вырез горловины (его форма, отделка) является очень важным элементом и требует серьезного обдумывания. При выборе выреза горловины всегда учитывают направление моды, лицо, фигуру и форму шеи.</p>
---	--

Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Посередине деталей ниткой наметить место расположения и длину застежки. Длина разреза в готовом виде должна составлять 170 мм.</p>	

<p>2. Обтачку и полочку сложить лицевыми сторонами внутрь, совмещая линии середины, уравнивая срезы горловины.</p>	
<p>3. Сколоть. Проложить сметочные стежки по обе стороны линии разреза (близко к строчке).</p>	
<p>3. Обтачать разрез (ширина шва 2 мм от намеченной линии) со стороны обтачки. В нижнем конце застежки проложить 2-3 поперечных стежка. Наметку удалить. Между строчками выполнить разрез, в конце разреза в уголки выполните косые надсечки, не дорезая до строчки 1 мм.</p>	
<p>4. Шов обтачивания и уголки выправить. Застежку выметать на изнаночную сторону полочки, располагая шов обтачивания на сгибе. Приутюжить со стороны обтачки. Нити временного назначения удалить.</p>	
<p>5. Отлетной край обтачки обработать зигзагообразной строчкой. При отсутствии в швейной машинке механизма краеобметочного стежка, эту операцию можно заменить петельным швом. Приутюжить.</p>	

6. Выполнить отделочную строчку по линии обтачивания застежки, одновременно прикрепляя тем самым обтачку. Ширина шва 1-2 мм от края. Провести двойную отделочную строчку как предусмотрено по модели. Ширина швов 20 мм и 25мм от разреза. Строчки вести по основной детали. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку.



Карта пооперационного контроля

«Обработка застежки обтачкой»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет)	1	
2	Обтачка расположена посередине (да/нет)	1	
3	Детали перед обтачиванием сложены лицевыми сторонами внутрь (да/нет)	1	
4	Длина разреза по модели (170 мм±2 мм)	2	
5	Ширина шва обтачивания по линии застежки (2÷3 мм)	1	
6	Качество зигзагообразной строчки (или петельного шва) (да/нет)	1	
7	Качество высеченных и выправленных углов (1 мм до шва, да/нет)	2	
8	Качество выметывания обтачного шва застежки на ребро (да/нет)	1	
9	Наличие ВТО уголков обтачки (да/нет)	1	
10	Ширина обтачки по всей длине одинакова (да/нет)	1	
11	Качество отделочной строчки по краю разреза (1÷2) мм	1	
12	Качество двойной отделочной строчки (20/25мм ±1 мм)	2	
13	Качество отделочной строчки в месте фигурного мыса (по модели, да/нет)	1	
14	Отделочная строчка непрерывна (да/нет)	1	
15	Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм	1	
16	Качество ВТО готовой работы (да/нет)	1	
17	Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)	1	
	Итого:	20	

Особые замечания: _____


Маркировка изделия

№ участника _____

«Моделирование нарядного платья с рельефами»


Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж основы полуприлегающего платья для моделирования»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова, список, алгоритм действий и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Результат моделирования».
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Эскиз	Описание модели
 A fashion sketch of a dress. The main drawing shows a woman from the waist up, wearing a dress with a high, ruffled collar and a bust dart. The dress has a fitted bodice and a slightly flared skirt. A smaller, more detailed sketch of the bodice is shown to the right, highlighting the bust dart and the collar.	<p>Нарядное платье, приталенного силуэта слегка зауженное к низу.</p> <p>Полочка с фигурными рельефами.</p> <p>По спинке длинная застежка-молния и шлица.</p> <p>Приталивание сзади достигнуто путем переноса талиевых выточек в среднюю линию спинки.</p> <p>Воротник – стойка-хомутик.</p>

Базовый чертеж основы полуприлегающего платья для моделирования


(цветной лист бумаги)



Контроль практического задания

«Моделирование нарядного платья с рельефами»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы платья.



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)


**Карта пооперационного контроля 11 класс
«Моделирование нарядного платья с рельефами»**

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья		
1	Оформление линии бока	2	
2	Оформление рельефа (правильное направление, надписи, значки)	3	
3	Оформление средней линии спинки (работа с вытачками)	3	
4	Оформление шлицы	1	
5	Построение воротника	1	
	Подготовка выкроек платья к раскрою		
6	Выполнение полного комплекта деталей, соответствие их форме	2	
7	Название деталей	1	
8	Количество деталей	1	
9	Направление долевой нити на деталях	1	
10	Сгибы тканей, линии середины деталей	1	
11	Припуски на обработку каждого среза	1	
12	Наличие метки под застежку	1	
13	Аккуратность выполнения моделирования	2	
	Итого	20	

Карта контроля практического задания по моделированию

с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)

Свои действия по моделированию участники олимпиады на листе «Контроль практического задания» могут оформить списком, алгоритмом или знаками со стрелками и словами, и т.д.



Образец контроля готовых выкроек модели (для жюри) – результат моделирования

