

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ). 2024–2025 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 8–9 КЛАССЫ
Профиль «Культура дома, дизайн и технология»
Практический тур
«Обработка мелких отделочных деталей: паты»

Время выполнения – 60 минут.



Задание

Внимательно прочитайте задание, рассмотрите рисунки и схемы технологической последовательности выполнения работы.

Подготовьте крой детали к работе, определите лицевую сторону изделия.

Выполните работу, следуя технологической последовательности.

Выполните самоконтроль работы.

Материалы и инструменты: хлопчатобумажная ткань светлых тонов размером 24 × 17 см, рабочая коробка или папка с инструментами и приспособлениями для швейных работ.







Приспособления и оборудование: швейная машина, утюг, гладильная доска, проутюжильник.

Самоконтроль

- машинные строчки должны быть ровные и аккуратные, выполненные в соответствии с заданием и требованиями технических условий;
- выполненные операции должны соответствовать заданию;
- должны соблюдаться правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования.

Максимальная оценка: **35 баллов.**

**Технологическая последовательность выполнения практической работы
«Обработка мелких отделочных деталей: паты»**

№ п/п	Последовательность операций	Технические условия Изображение операции
1	Проверьте качество детали края. Определите лицевую и изнаночную сторону. Осноруйте деталь. Деталь должна соответствовать размеру 15 × 22 см	
2	Сложите деталь лицевой стороной внутрь, уравняйте срезы, стачайте шириной шва 1 см, в начале и конце строчки выполните закрепку	
3	Шов разутюжьте, располагая его по центру детали	
4	На одном конце детали наметьте линии угла обтачивания (по модели), выполните обтачивание, ширина шва обтачивания 1 см. Выполните закрепки	
5	Выполните высекание угла шва, выверните деталь паты на лицевую сторону, выправьте угол, выполните ВТО, чтобы линия шва располагалась ровно посередине	
6	Обработайте противоположную сторону паты, выполнив шов вподгибку с закрытым срезом	
7	Произведите окончательную ВТО с изнаночной стороны выполненной работы	

**Карта пооперационного контроля к практической работе
«Обработка мелких отделочных деталей: пата»**

№ п/п	Контролируемые параметры	Максимальное количество баллов	Баллы по факту
1	Соблюдение правил раскроя	1	
2	Соответствие выкроенной детали заданным параметрам	2	
3	Качество шва стачивания. Шов по центру детали	2	
4	Качество шва обтачивания	2	
5	Качество выполнения угла	4	
6	Качество шва вподгибку с закрытым срезом	2	
7	Соблюдение технических условий при выполнении детали	6	
8	Наличие и качество закрепок (0,5–0,7 см)	2	
9	Окончательная отделка выполненного образца (обрезка ниток, удаление стежков временного назначения)	2	
10	Симметричность изделия	4	
11	Выполненная работа соответствует заданию	2	
12	Качественно выполненная влажно-тепловая обработка изделия	4	
13	Соблюдение правил безопасной работы и правильная организация рабочего места	2	
	Всего	35	